

تصویب نامه درخصوص تعیین داروها و خدماتی که در بخش های بستری و سرپایی تحت پوشش بیمه پایه قرار می گیرند

شماره ۱۱۹۵۵۰/ت/۵۲۲۷۰هـ ۱۰/۹/۱۳۹۴

تصویب نامه درخصوص تعیین داروها و خدماتی که در بخش های بستری و سرپایی تحت پوشش بیمه پایه قرار می گیرند

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲۴/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) (ماده ۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ - تصویب کرد:

الف - داروهای مورد استفاده در بخش های بستری و سرپایی به شرح زیر تحت پوشش بیمه پایه قرار می گیرند:

۱- داروی تزریقی سپتی مپ جهت مصرف در: ICU

تبصره - استمرار پوشش بیمه منوط به ثبات قیمت تا یکسال و ارایه مطالعات تکمیلی توسط شرکت تولیدکننده دارو حداکثر تا یکسال از تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفتن دارو می باشد.

۲- داروی بوستان در موارد پرفشاری اولیه ریوی به شرط تجویز توسط پزشک فوق تخصص ریه و داروی اسکلرودرمی سیستمیک به شرط تجویز توسط پزشک فوق تخصص روماتولوژی.

۳- داروی ریتوکسی مپ به شرط تشکیل پرونده و تجویز توسط متخصص خون و انکولوژی و رادیوتراپی در درمان لنفوم غیر هوچکین (NHL) و تجویز توسط فوق تخصص روماتولوژی در درمان پمفیگوس و تجویز

توسط متخصص مغز و اعصاب در بیماران MS مبتلا به Neuromyelitis Optics با سهم سازمان

نوددرصد (۹۰٪)

۴- داروی Etanercept ۵۰ mg vial به شرط تشکیل پرونده و تجویز توسط روماتولوژیست و با فرانشیز ده درصد (۱۰٪) و به شرط تولید داخل.

ب - خدمات مامایی به صورت آزمایشی (پایلوت) در استان‌های اصفهان، اردبیل و گلستان با شرایط زیر تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند:

۱- خدمات مامایی مورد تعهد شامل ویزیت، سونوگرافی و آزمایش‌های دوران بارداری می‌باشد که تعداد و موارد ویزیت، سونوگرافی و آزمایش‌ها طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره - حداکثر پوشش بیمه‌ای شامل هشت بار ویزیت و سه بار سونوگرافی می‌باشد.

۲- سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نتایج حاصل از موالید در مراکز خصوصی را به سازمان‌های بیمه‌گر پایه جهت پایش آزمایشی (پایلوت) طرح به صورت ماهانه ارایه نماید.

۳- دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور، آیین‌نامه نظارتی و قالب (فرمت) قرارداد مربوط را ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه تهیه و ابلاغ نماید.

پ - خدمات پزشکی - ورزشی در سرفصل‌های ویزیت تخصصی، تجویز MRI.CT و صرفاً درخواست انجام فیزیوتراپی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت تحت پوشش بیمه پایه قرار می‌گیرند.

تبصره ۱- پزشکان موضوع این بند، حق انجام فیزیوتراپی را ندارند.

تبصره ۲- تجویز MRI.CT منوط به ارایه راهنمای طبابت بالینی (گایدلاین) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری

جدول راهنمای مراقبت‌های پیش از بارداری و بارداری (مرور کلی و سریع)

مراقبت ۸ تا ۶ هفته ۴۰ تا ۳۸ هفته (هر هفته یک مراقبت)	مراقبت ۴ و ۵ هفته ۳۴ تا ۳۱ هفته ۲۷ تا ۲۵ هفته	مراقبت ۳ هفته ۲۰ تا ۲۶ هفته	مراقبت ۲ هفته ۲۰ تا ۱۶ هفته	مراقبت ۱ هفته ۱۰ تا ۶ هفته	پیش از بارداری	زمان مراقبت نوع مراقبت
- بررسی بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر - تکالیف تایع و علام خطر - تعیین سن بارداری - توجه به تاریخ تقریبی زایمان - اختلالات روانی/ همسرآزاری - مصرف مکمل‌ها و گروههای غذایی - حرکت جنین، تروما	- بررسی بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر - تکالیف تایع و علام خطر - تعیین سن بارداری - توجه به تاریخ تقریبی زایمان - اختلالات روانی/ همسرآزاری - مصرف مکمل‌ها و گروههای غذایی - حرکت جنین، تروما	- بررسی بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر - تکالیف تایع و علام خطر - تعیین سن بارداری - اختلالات روانی/ همسرآزاری - مصرف مکمل‌ها و گروههای غذایی - توجه به تاریخ تقریبی زایمان - حرکت جنین، تروما	- بررسی بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر - تکالیف تایع و علام خطر - تعیین سن بارداری - اختلالات روانی/ همسرآزاری - مصرف مکمل‌ها و گروههای غذایی - حرکت جنین، تروما	- مشخصات وضعیت بارداری فعلی، تعیین سن بارداری، مصرف مکملها و گروههای غذایی - سابقه بارداری و زایمان قبلی - بیماری و ناهنجاری، اختلالات روانی/ همسرآزاری رفتارهای پرخطر - احتیاط مصرف سیگار/ الکل - رژیم غذایی خاص - تکالیف تایع و علام پرخطر، تروما - آخرین روتی پیشگیری از بارداری	- مشخصات، نسبت خوشاوندی با همسر - سابقه بارداری و زایمان قبلی - بیماری و ناهنجاری، اختلالات روانی همسرآزاری - رفتارهای پرخطر - احتیاط مصرف سیگار/ الکل - رژیم غذایی خاص	مصاحبه و تشکیل یا بررسی پرونده
- اندازه‌گیری وزن، علام حیاتی، ارتفاع رحم، حل عمومی - ترسیم منحنی وزن‌گیری - معاینه چشم، انامها و صورت، پوست، تکم (آنیوید) - شنیدن صدای قلب جنین	- اندازه‌گیری وزن، علام حیاتی، ارتفاع رحم، حل عمومی - ترسیم منحنی وزن‌گیری - معاینه چشم، انامها و صورت، پوست، تکم (آنیوید) - شنیدن صدای قلب جنین	- اندازه‌گیری وزن، علام حیاتی، ارتفاع رحم، حل عمومی - ترسیم منحنی وزن‌گیری - معاینه چشم، انامها و صورت، پوست - شنیدن صدای قلب جنین	- اندازه‌گیری وزن، علام حیاتی، ارتفاع رحم، حل عمومی - ترسیم منحنی وزن‌گیری - معاینه چشم، انامها و صورت، دهان و دندان، پوست - شنیدن صدای قلب جنین	- اندازه‌گیری قد و وزن - تعیین نمایه توده بدنی - معاینه حیاتی، معاینه فیزیکی - معاینه وزن و لگن معاینه دهان و دندان عمومی - معاینه دهان و دندان - معاینه فیزیکی	- اندازه‌گیری قد و وزن - تعیین نمایه توده بدنی - معاینه حیاتی، معاینه فیزیکی - معاینه وزن و لگن معاینه دهان و دندان	معاینه بالینی

	<p>سؤوگرافی در هفته ۳۱ تا ۳۴ بارداری</p>	<p>U/A, CBC تست دوم کومبس غیرمستقیم (در مادر Rh منفی با همسر Rh مثبت). GCT در هفته ۲۴ تا ۲۸ بارداری</p>	<p>سؤوگرافی در هفته ۱۶ تا ۱۸ بارداری (از شروع هفته ۱۶ تا قبل از پایان هفته ۱۸ بارداری)</p>	<p>U/A, CBC, BG, Rh, FBS, HBaAg, U/C (در صورت نیاز). پاپ اسمیر و HIV, VDRL (در رفتارها پرخطر) تست اول کومبس غیرمستقیم (در مادر Rh منفی پس از اطلاع از مثبت بودن همسر). GCT (در مادر در معرض خطر دیابت)</p>	<p>CBC, BG, Rh, FBS, U/A, HBaAg, U/C (در صورت نیاز). پاپ اسمیر و تست گتی بندی ضد سرخچه (در صورت نیاز) HIV, VDRL (در رفتارهای پرخطر)</p>	<p>آزمایش‌ها یا بررسی تکمیلی</p>
	<p>علائم خطر شکایت‌های شایع تندیه/مکمل‌های دارویی فولید ژایمان طبیعی و ایمن، آمادگی و محل مناسب ژایمان تسیردهی بهداشت فردی و دندان عدم مصرف مواد مخدر/داروی مخدر/سیگار و دخانیات/الکل تاریخ مراجعه بعدی</p>	<p>علائم خطر شکایت‌های شایع تندیه/مکمل‌های دارویی فولید ژایمان طبیعی و ایمن، آمادگی و محل مناسب ژایمان تسیردهی/تنظیم خانواده عدم مصرف مواد مخدر/داروی مخدر/سیگار و دخانیات/الکل توصیه به شرکت در کلاس آمادگی زایمان عدم مصرف مواد مخدر/داروی مخدر/سیگار و دخانیات/الکل تاریخ مراجعه بعدی</p>	<p>علائم خطر تندیه/مکمل‌های دارویی بهداشت فردی و دندان شکایت‌های شایع تسیردهی توصیه به شرکت در کلاس آمادگی زایمان عدم مصرف مواد مخدر/داروی مخدر/سیگار و دخانیات/الکل تاریخ مراجعه بعدی</p>	<p>علائم خطر تندیه/مکمل‌های دارویی بهداشت دهان و دندان شکایت‌های شایع تسیردهی توصیه به شرکت در کلاس آمادگی زایمان عدم مصرف مواد مخدر/داروی مخدر/سیگار و دخانیات/الکل تاریخ مراجعه بعدی</p>	<p>بهداشت فردی و روان بهداشت جنسی بهداشت دهان و دندان تندیه/مکمل‌های دارویی عدم مصرف مواد مخدر/داروی مخدر/سیگار و دخانیات/الکل تاریخ مراجعه بعدی (در صورت نیاز) زمان قطع روش پیشگیری از بارداری و زمان مناسب باردارتنس</p>	<p>آموزش و مشاوره</p>
					<p>اسید فولیک (از ابتدای بارداری تا پایان بارداری). آهن و مولتی ویتامین (از شروع هفته ۱۶ بارداری تا پایان بارداری)</p>	<p>مکمل‌های دارویی</p>
					<p>توأم در صورت نیاز - رگام از هفته ۲۸ تا ۳۴ بارداری</p>	<p>ایمن‌سازی سرخچه و توأم (در صورت نیاز)</p>